


AQUALED Products



# Catalogue

*Mettez vos projets en lumière*



[WWW.AQUALED-PRODUCTS.COM](http://WWW.AQUALED-PRODUCTS.COM)

# La piscine d'aujourd'hui et de demain

Avec 3.2 millions d'installations sur son territoire, la France est 1er constructeur sur le marché Européen de la piscine et numéro 2 Mondial.

En 2021, plus de 240 000 piscines ont été construites avec une progression du chiffre d'affaires de 32% sur l'année ! Les prévisions annoncent 230 000 piscines de plus d'ici fin 2024.

Depuis 2012, AQUALED ne cesse de développer son catalogue et d'améliorer ses produits. La qualité des produits Aqualed découle de l'utilisation des meilleurs matériaux associés à un procédé industriel maîtrisé et contrôlé.

Grâce à notre envie de toujours proposer les produits les plus innovants et les plus fiables possibles, notre équipe de R&D a mis au point une gamme d'éclairage complète et ultra performante pour vos projets de piscines.

## Gamme de produits complète

Grâce à une **gamme très large**, vous trouverez le projecteur qu'il vous faut et qui s'installera sur les nouvelles piscines comme sur les anciennes.

Que ce soit sur **niche** ou **prise balai**, vous trouverez le projecteur qui s'installera très facilement **quelle que soit la structure**. Vous remplacerez donc rapidement d'anciens **projecteurs halogènes, très énergivores et peu efficaces**, par de **nouveaux projecteurs LED, 15 fois moins gourmands en énergie** le tout en étant **plus performants**.

Pour les **nouveaux propriétaires** de piscine, vous peaufinerez l'**esthétique** de votre bassin neuf grâce à des projecteurs toujours **plus discrets et plus lumineux**.

## Conception résistante garantie

Avec leur **structure en polycarbonate** entièrement résinée, nos lampes et pièces à sceller possèdent des **propriétés très intéressantes**, comme la **résistance aux chocs**, à la chaleur, aux **intempéries** (protection contre les UV) et l'**étanchéité**, sans oublier une **résistance à l'altération** due à la chimie de l'eau ce qui les rend parfaitement adaptées à l'univers de la piscine.

La solidité du Polycarbonate assure à nos produits, une longue durée de vie, sans nécessité de remplacement fréquent, quand l'ABS, plus fragile, casse facilement ou se détériore. Vos lampes ne seront plus un point d'insécurité, vous assurant ainsi une **tranquillité d'esprit**.

Surs de notre qualité, **nous garantissons nos produits 2 ans**, vous garderez ainsi l'esprit tranquille.

N'oubliez pas, c'est **la nuit** que **votre piscine** est la **plus belle** !

## Technologie performante

Grâce à nos **technologies brevetées**, Aqualed a développé des produits au **design épuré** et aux **dimensions réduites**, mais avec une **performance d'éclairage élevée**. Les projecteurs AQUALED se feront discrets dans vos bassins tout en apportant une touche de technologie. Avec des **commandes à distance**, via télécommande ou boîtier Wifi, vous contrôlerez d'un **simple clic**, l'allumage ou le changement de couleurs de vos lampes, le tout en restant dans votre salon ou sur votre terrasse.

## Réactivité des équipes

Avec un **stock conséquent** situé en Normandie, suffisant pour toute la saison, vous ne tomberez plus en rupture de stock sur vos éclairages LED. **Livrés sous 24 à 48 heures** par **transport express**, nous nous efforçons d'être les plus **réactifs** possible dans l'expédition et le traitement de vos commandes.

## De la conception à la livraison

Travaillant **sans intermédiaire**, directement sur nos lignes de production, nous maîtrisons les coûts de fabrication ainsi que les coûts de livraison pour **rester compétitifs** et vous proposer **les meilleurs tarifs**, pour que l'éclairage de vos bassins ne devienne plus une hantise pour vos clients mais un plaisir à réaliser.



Besoin d'informations sur un produit ou d'un conseil pratique ?  
**Nous sommes là pour y répondre !**



# Sommaire

---

## LAMPES PAR56

Blanc	08
Couleurs	09 - 10
Kit niche	11
Extra Plate Filled	12 - 13

---

## PROJECTEURS TRAVERSÉE DE PAROI

Nano	16
Nano+	17
Mini	18 - 19
Mini+	20 - 21
Inox 316L 2"	22 - 23
Coque polyester 160	24 - 25
Béton Liner 160	26 - 27
Béton Liner 220	28 - 31
Contrôle à distance	32 - 33

---

## ACCESSOIRES

Alimentation - Contrôle	34
Pièces à sceller	35

---

## PROJECTEURS PISCINE HORS SOL

Projecteurs hors-sol	37
----------------------	----

---

## PROJECTEURS EXTÉRIEUR

Projecteurs à encastrer	39
Projecteurs terrasse bois	40
Schéma d'installation	41

---

## INFORMATIONS

Contact & Représentants	42 - 43
-------------------------	---------



# GAMME ÉCLAIRAGE

## LAMPES PAR56

Nos ampoules PAR56 AQUALED s'adaptent sur toutes les niches neuves ou existantes



Elles viendront remplacer les ampoules à incandescence **très énergivores** et qui ne répondent plus aux normes actuelles de sécurité et de consommation.


Plus **esthétiques** et **moins consommatrices**, nos ampoules moderniseront votre bassin en blanc ou en couleurs, avec ou sans télécommande.

# LAMPES PAR56

Blanc



Ampoule LED PAR56 Blanc Froid 6000K



- Installation sur niche Béton ou Liner
- Remplace une ampoule halogène 300w
- Etanchéité IP68
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception Aqualed brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau
- Pilotable via module interrupteur ON/OFF

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	EAN 13
AQLP-P56-12-6000	Blanc froid	Béton - Liner	12 Watts	1100lm	7296667828825
AQLP-P56-20-6000	Blanc froid	Béton - Liner	20 Watts	1800lm	7296667828832



# LAMPES PAR56

Couleurs



Ampoule LED PAR56 RGB



- Installation sur niche Béton ou Liner
- Remplace une ampoule halogène
- Etanchéité IP68
- Mode Blanc Bleu disponible
- Dimmable : luminosité ajustable avec télécommande
- Livré avec télécommande portée 20m en champ libre
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception Aqualed brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-P56-18-RGB	RGB	Béton - Liner	18 Watts	200 à 1200lm	Incluse multifonction	7296667828849





# LAMPES PAR56

## Couleurs



Ampoule LED PAR56 Couleurs synchronisables



## SYNCHRO

- Installation sur niche Béton ou Liner
- Remplace une ampoule halogène 300w
- Etanchéité IP68
- Mode Blanc Bleu disponible
- Dimmable : luminosité ajustable via boîtier de contrôle
- Se synchronise avec d'autres projecteurs
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception AquaLED brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau




Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-P56-20-RGB-SY	RGB	Béton - Liner	20 Watts	200 à 1400lm	Non incluse SYNCHRONISABLE	7296667830200



# KIT NICHE

## Blanc ou Couleurs

Niche complète avec ampoule LED PAR56



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande multifonction	EAN 13
AQLP-KN-LIN-6000	Blanc froid	Liner	20 Watts	1780lm	Non incluse	7296667829778
AQLP-KN-LIN-RGB-TEL	RGB	Liner	20 Watts	200ml à 1780lm	Incluse multifonction	7296667829785
AQLP-KN-BET-6000	Blanc froid	Béton	20 Watts	1780lm	Non incluse	7296667829792
AQLP-KN-BET-RGB-TEL	RGB	Béton	20 Watts	200ml à 1780lm	Incluse multifonction	7296667829808

Référence	Couleur	EAN 13
AQLP-CN-GR	Cover niche Grise	7296667830347
AQLP-CN-GA	Cover niche Grise Anthracite	7296667830354
AQLP-CN-SA	Cover niche Sable	7296667830361



# EXTRA PLATE FILLED

Blanc



Ampoule LED PAR56 résinée Extra Plate pour Rénovation



- A fixer sur niche
- Entièrement résiné sous vide pour une étanchéité optimale
- Polycarbonate ultra résistant et traité
- Livré avec 3 mètres de câble étanchéifié
- Extra plat pour remplacer un projecteur halogène
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception Aqualed brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau
- Pilotable via module interrupteur ON/OFF

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-P56-F-22-6000	Blanc froid	Béton - Liner	24 Watts	2340lm	Non incluse	7296667828962
AQLP-P56-F-22-3000	Blanc chaud	Béton - Liner	24 Watts	2340lm	Non incluse	7296667829723

AQLP-ACC-BRACKET-RF Plaque de fixation pour ampoule PAR56 Résine Filled 7296667829693



# EXTRA PLATE FILLED

Couleurs

Ampoule LED PAR56 résinée Extra Plate pour Rénovation



SYNCHRO

- A fixer sur niche
- Entièrement résiné sous vide pour une étanchéité optimale
- Polycarbonate ultra résistant et traité
- Livré avec 3 mètres de câble étanchéifié
- Extra plat pour remplacer un projecteur halogène
- Dimmable : luminosité ajustable avec boîtier Wifi
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception Aqualed brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-P56-F-18-RGB	Couleurs	Béton - Liner	18 Watts	/	Non incluse SYNCHRONISABLE	7296667829983
AQLP-P56-F-22-RGB	Couleurs	Béton - Liner	24 Watts	/	Non incluse	7296667828979
AQLP-P56-F-22-RGB-TEL	Couleurs	Béton - Liner	24 Watts	/	Incluse Multifonction	7296667829730

AQLP-ACC-BRACKET-RF Plaque de fixation pour ampoule PAR56 Résine Filled 7296667829693





# TRAVERSÉE DE PAROI


## TRAV 1,5''

Grâce à notre technologie brevetée, les projecteurs Aqualed sur traversée de Paroi vous assureront une fiabilité sans faille.



D'une épaisseur de seulement 17 à 27mm selon les modèles pour coque ou membrane, les projecteurs Aqualed se feront **discrets** tout en éclairant intensément votre bassin.

En **Blanc Froid, Blanc Chaud ou Couleurs**, avec ou sans **télécommande**, notre gamme couvrira tous vos besoins et s'adaptera à tous les types de bassin.



# NANO

Blanc - Bleu - Couleurs

Projecteurs Nano 7W résinés à visser sur prise balai 1,5"



7V

SYNCHRO

- Entièrement résiné sous vide pour augmenter l'étanchéité
- A visser sur prise balai
- A fleur de la prise balai
- Etanchéité IP68
- Dimmable : luminosité ajustable avec boîtier Wifi
- Fabrication en Polycarbonate hyper résistante
- Conception AquaLED brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau

**Compatible** Coque / Piscine Liner / Piscine Béton

**Synchronisable** avec Boîtier Wifi pour un contrôle à distance (AQLP-BOX-MULTI)

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF-15-N-7-6000	Blanc Froid	Prise Balai	7 Watts	780lm	Non incluse	7296667829501
AQLP-TF-15-N-7-3000	Blanc Chaud	Prise Balai	7 Watts	780lm	Non incluse	7296667829655
AQLP-TF-15-N-7-BLEU	Bleu	Prise Balai	7 Watts	/	Non incluse	7296667830880
AQLP-TF-15-N-7-RGB	Couleurs	Prise Balai	7 Watts	/	SYNCHRONISABLE	7296667829518



# NANO+

Blanc - Couleurs

Projecteurs Nano+ 12W résinés à visser sur prise balai 1,5"



12V

SYNCHRO

- Entièrement résiné sous vide pour augmenter l'étanchéité
- A visser sur prise balai
- A fleur de la prise balai
- Etanchéité IP68
- Dimmable : luminosité ajustable avec boîtier Wifi
- Fabrication en Polycarbonate hyper résistante
- Conception AquaLED brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau


**Compatible** Coque / Piscine Liner / Piscine Béton

**Synchronisable** avec Boîtier Wifi pour un contrôle à distance (AQLP-BOX-MULTI)

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF-15-N+-12-6000	Blanc Froid	Prise Balai	12 Watts	1300lm	Non incluse	7296667830316
AQLP-TF-15-N+-12-3000	Blanc Chaud	Prise Balai	12 Watts	1300lm	Non incluse	7296667830873
AQLP-TF-15-N+-12-RGB	Couleurs	Prise Balai	12 Watts	/	SYNCHRONISABLE	7296667830842




# MINI Blanc




Projecteurs Mini résinés à visser sur prise balai 1,5"




# MINI Bleu - Couleurs



Projecteurs Mini résinés à visser sur prise balai 1,5"



## SYNCHRO



- Entièrement résiné sous vide pour augmenter l'étanchéité
- A visser sur prise balai
- Dépasse de seulement 10mm
- Etanchéité IP68
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception Aqualed brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau
- Pilotable via module interrupteur ON/OFF

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	EAN 13
AQLP-TF-15-7-6000	Blanc Froid	Prise Balai	7 Watts	680lm	7296667828689
AQLP-TF-15-6-3000	Blanc Chaud	Prise Balai	7 Watts	680lm	7296667829662



- Entièrement résiné sous vide pour augmenter l'étanchéité
- A visser sur prise balai
- Dépasse de seulement 10mm
- Etanchéité IP68
- Dimmable : luminosité ajustable avec boîtier Wifi
- Fabrication hyper résistante en Polycarbonate
- Conception Aqualed brevetée
- Traité contre les UV et la chimie de l'eau

**Synchronisable** avec Boîtier Wifi pour un contrôle à distance (AQLP-BOX-MULTI)

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF-15-6-RGB	Couleurs	Prise Balai	7 Watts	/	Non incluse SYNCHRONISABLE	7296667828993
AQLP-TF-15-6-BLEU	Bleu	Prise Balai	7 Watts	/	Non incluse	7296667830866



# MINI PLUS

Blanc



Projecteurs Mini+ résinés à visser sur prise balai 1,5"




12V

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF-15-M+-12-6000	Blanc Froid	Prise Balai	12 Watts	1350lm	Non incluse	7296667830323
AQLP-TF-15-M+-12-3000	Blanc Chaud	Prise Balai	12 Watts	1350lm	Non incluse	7296667830859



Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C-M+-SA	Sable / Beige	117mm	7296667830378
AQLP-C-M+-GR	Gris	117mm	7296667830385
AQLP-C-M+-GA	Gris anthracite	117mm	7296667830392
AQLP-C-M+-SS	Inox 316 L	117mm	7296667830408


12 Watt | IP 68 | 12V AC/DC | 3000 K | 6000 K | 120° ANGLE | CE RoHS | 2 ans garantie



# MINI PLUS

Bleu - Couleurs

Projecteurs Mini+ résinés à visser sur prise balai 1,5"



12V

SYNCHRO

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF-15-M+-12-RGB	Couleurs	Prise Balai	12 Watts	/	SYNCHRONISABLE	7296667830330


Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C-M+-SA	Sable / Beige	117mm	7296667830378
AQLP-C-M+-GR	Gris	117mm	7296667830385
AQLP-C-M+-GA	Gris anthracite	117mm	7296667830392
AQLP-C-M+-SS	Inox 316 L	117mm	7296667830408

12 Watt | IP 68 | 12V AC/DC | 120° ANGLE | Synchro | CE RoHS | 2 ans garantie

# INOX 316L 2"

Blanc

Projecteurs LED INOX 316L - à visser sur prise balai 2"



- A visser sur traversée de paroi 2 POUCES
- Intensité lumineuse supérieure aux LED traditionnelles
- Plus faible consommation à luminosité égale comparée aux LED traditionnelles
- Entièrement résiné sous vide pour augmenter l'étanchéité
- Etanchéité IP68
- Fabrication en INOX 316L
- Conception AquaLED brevetée
- Traité contre la chimie de l'eau et le sel
- Pilotable via module interrupteur ON/OFF

Référence	Température	Power	Puissance	Lumens	EAN 13
AQLP-SS-2-COB-10-6000	Blanc froid	12V AC/DC	10 Watt	980lm	7296667830057
AQLP-SS-2-6-6000	Blanc froid	12V AC/DC	6 Watts	560lm	7296667830064



# INOX 316L 2"

Couleurs

Projecteurs LED INOX 316L - à visser sur prise balai 2"



SYNCHRO

- A visser sur traversée de paroi 2 POUCES
- Intensité lumineuse supérieure aux LED traditionnelles
- Plus faible consommation à luminosité égale comparée aux LED traditionnelles
- Entièrement résiné sous vide pour augmenter l'étanchéité
- Etanchéité IP68
- Dimmable : luminosité ajustable avec boîtier Wifi
- Fabrication en INOX 316L
- Conception AquaLED brevetée
- Traité contre la chimie de l'eau et le sel

Référence	Température	Power	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-SS-2-6-RGB	Couleurs	12V AC/DC	6 Watts	/	Module ON/OFF Boîtier Wifi Synchronisable	7296667830071





# COQUE POLYESTER 160

## Blanc

Projecteurs plat 160mm résinés à visser sur prise balai 1,5" pour Piscine Coque



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-160S-15-18-6000	Blanc Froid	Béton - Coque	18 Watts	1900lm	/	7296667829273
AQLP-TF160S-15-18-6000-TEL	Blanc Froid	Coque	18 Watts	1900lm	Incluse multifonction	7296667829754

Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C-S-S160-BL	Bleu	160mm	7296667829310
AQLP-C-S-S160-SA	Sable / Beige	160mm	7296667829327
AQLP-C-S-S160-GR	gris	160mm	7296667829334
AQLP-C-S-S160-GA	Gris anthracite	160mm	7296667829341
AQLP-C-S-S160-SS	Inox 316 L	160mm	7296667829358



# COQUE POLYESTER 160

## Couleurs

Projecteurs plat 160mm résinés à visser sur prise balai 1,5" pour Piscine Coque



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF160S-15-18-RGB	RGB	Coque	18 Watts	/	SYNCHRONISABLE	7296667829280
AQLP-TF160S-15-18-RGB-TEL	RGB	Coque	18 Watts	/	Incluse multifonction	7296667829761

Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C-S-S160-BL	Bleu	160mm	7296667829310
AQLP-C-S-S160-SA	Sable / Beige	160mm	7296667829327
AQLP-C-S-S160-GR	gris	160mm	7296667829334
AQLP-C-S-S160-GA	Gris anthracite	160mm	7296667829341
AQLP-C-S-S160-SS	Inox 316 L	160mm	7296667829358




SYNCHRO

# 160 Blanc



Projecteurs Plat 160 résinés à visser sur prise balai pour Piscine Beton / Liner



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-160-15-18-6000	Blanc Froid	Béton - Liner	18 Watts	1900lm	Non incluse	7296667829099
AQLP-TF160-15-18-6000-Tel	Blanc Froid	Liner	18 Watts	1900lm	Incluse multifonction	7296667829815
AQLP-TF160-15-18-3000	Blanc Chaud	Liner	18 Watts	1780lm	Non incluse	7296667829686

Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C160-BL	Bleu	160mm	7296667829174
AQLP-C160-SA	Sable / Beige	160mm	7296667829181
AQLP-C160-GR	Gris	160mm	7296667829198
AQLP-C160-GA	Gris anthracite	160mm	7296667829204
AQLP-C160-SS	Inox 316 L	160mm	7296667829211



# 160 Couleurs

Projecteurs Plat 160 résinés à visser sur prise balai pour piscine Beton / Liner



SYNCHRO

Référence	Température	Structure	Puissance	Lu-mens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF160-15-18-RGB	Couleurs	Béton - Liner	18 Watts	/	Non incluse SYNCHRONISABLE	7296667829105
AQLP-TF160-15-18-RGB-TEL	Couleurs	Liner	18 Watts	/	Incluse multifonction	7296667829822

Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C160-BL	Bleu	160mm	7296667829174
AQLP-C160-SA	Sable / Beige	160mm	7296667829181
AQLP-C160-GR	Gris	160mm	7296667829198
AQLP-C160-GA	Gris anthracite	160mm	7296667829204
AQLP-C160-SS	Inox 316 L	160mm	7296667829211



# 220

## 24W Blanc




Projecteurs Plat 220 résinés à visser sur prise balai pour Piscine Beton / Liner



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF220-15-24-6000	Blanc Froid	Béton - Liner	24 Watts	2350lm	Non incluse	7296667829136
AQLP-TF220-15-24-3000	Blanc Froid	Béton - Liner	24 Watts	2200lm	Non incluse	7296667829846
AQLP-TF220-15-24-6000-TEL	Blanc Froid	Béton - Liner	24 Watts	2350lm	Incluse	7296667829709

Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C220-BL	Bleu	220mm	7296667829228
AQLP-C220-SA	Sable / Beige	220mm	7296667829235
AQLP-C220-GR	gris	220mm	7296667829242
AQLP-C220-GA	Gris anthracite	220mm	7296667829259
AQLP-C220-SS	Inox 316 L	220mm	7296667829266



# 220

## 24W Couleurs

Projecteurs Plat 220 résinés à visser sur prise balai pour Piscine Beton / Liner



SYNCHRO

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF220-15-24-RGB	RGB	Béton - Liner	24 Watts	/	Non incluse SYNCHRONISABLE	7296667829143
AQLP-TF220-15-24-RGB-TEL	RGB	Béton - Liner	24 Watts	/	Incluse multifonction	7296667829716

Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13
AQLP-C220-BL	Bleu	220mm	7296667829228
AQLP-C220-SA	Sable / Beige	220mm	7296667829235
AQLP-C220-GR	gris	220mm	7296667829242
AQLP-C220-GA	Gris anthracite	220mm	7296667829259
AQLP-C220-SS	Inox 316 L	220mm	7296667829266




# 220

## 35W Blanc



Projecteurs Plat 220 résinés à visser sur prise balai pour Piscine Béton / Liner



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	EAN 13
AQLP-TF220-15-35-6000	Blanc Froid	Béton - Liner	35 Watts	3300lm	7296667829150
AQLP-TF220-15-35-3000	Blanc Froid	Béton - Liner	35 Watts	2980lm	7296667829839



# 220

## 35W Couleurs

Projecteurs Plat 220 résinés à visser sur prise balai pour Piscine Béton / Liner



## SYNCHRO

Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Télécommande	EAN 13
AQLP-TF220-15-35-RGB	RGB	Béton - Liner	35 Watts	/	Non incluse SYNCHRONISABLE	7296667829167
Référence	Couleur	Diamètre	EAN 13			
AQLP-C220-BL	Bleu	220mm	7296667829228			
AQLP-C220-SA	Sable / Beige	220mm	7296667829235			
AQLP-C220-GR	gris	220mm	7296667829242			
AQLP-C220-GA	Gris anthracite	220mm	7296667829259			
AQLP-C220-SS	Inox 316 L	220mm	7296667829266			



## MODULE INTERRUPTEUR 1000W AQLP-MODULE



Synchronisez vos projecteurs selon vos envies et votre humeur et impressionnez vos amis en **pilotant l'éclairage** depuis votre **smartphone** ! Couleur fixe ou variations de couleurs, c'est vous qui choisissez !

Avec la **télécommande AquaLED**, éteignez et allumez vos appareils à **distance** jusque **1000W** de puissance cumulée. **Simple d'utilisation**, ses 2 boutons permettront de gérer votre éclairage, votre **pompe** ou autre jusque **80 mètres de portée** en champ libre.

**Facile d'installation** et d'utilisation.

Vous n'aurez **plus à vous rendre dans votre local technique** pour gérer votre éclairage, pour allumer, éteindre ou changer les différents modes de couleur.



Référence	Désignation	EAN 13
AQLP-MODULE	Module interrupteur et télécommande 1000W Synchro	7296667828351

## BOITIER CONTRÔLE WIFI AQLP-BOX-MULTI



Grâce au boîtier de connexion WIFI AquaLED, vous synchroniserez tous les projecteurs disposant de la technologie **SYNCHRO** AquaLED résinés montés sur un même bassin jusqu'à **300W** de puissance cumulée.

Toute notre gamme de projecteurs à visser sur prise balai est **compatible avec ce boîtier** et ses options de connexion, que ce soit en **Wifi**, via la **télécommande** fournie ou directement sur le **pavé tactile** du boîtier de synchronisation.

Grâce à sa **technologie innovante multicanaux**, vous pourrez **contrôler vos projecteurs** soit avec le **boîtier à surface tactile**, soit la **télécommande incluse** soit votre **smartphone** !

Que vous soyez sur votre terrasse ou dans votre salon, **plus besoin de vous déplacer**.



Référence	Désignation	EAN 13
AQLP-BOX-MULTI	Boîtier contrôle wifi-télécommande multifonctions - Tactil - Synchro	7296667829020

# ALIMENTATION

## Contrôle



Le transformateur AquaLED fournit une tension en sortie de 12v en courant alternatif, vous permettant d'alimenter les projecteurs blancs et couleurs de la marque AquaLED pour une puissance maximale de 100w.

Ce transformateur, délivrant un courant alternatif, ne fonctionnera pas avec les appareils à courant continu.

Grâce à sa certification IP68, ce transformateur est parfaitement étanche et assure la sécurité nécessaire pour votre bassin.

N°	Référence	Désignation	EAN 13
1	AQLP-TRANS-12AC-IP68	Transformateur IP68 220V 12V AC 100W	7296667829556
2	AQLP-BAT12V	Pile 12V pour télécommande	
3	AQLP-REMOTE-15RES	Télécommande Projecteur Résine RGB	

# PIECES

## à sceller

Nos prises balais à visser sur traversée de paroi ainsi que toutes nos pièces à sceller sont conçues en polycarbonate et garantissent une fiabilité optimale en termes d'étanchéité et de longévité.

Les prises balai AquaLED s'adaptent sur toutes les traversées de paroi en 2". En polycarbonate ou en Inox 316L, elles sont traitées contre les UV et la chimie de l'eau.



N°	Référence	Désignation	EAN 13
1	AQLP-PB1_5	Prise balai 1'5 Blanche	7296667829419
2	AQLP-PB1_5EC	Prise balai 1'5 Blanche avec écrou	7296667829426
3	AQLP-PB1_5-GR	Prise balai 1'5 Gris	7296667829532
4	AQLP-PB1_5-GA	Prise balai 1'5 Anthracite	7296667829549
5	AQLP-PB1_5-SA	Prise balai 1'5 Sable	7296667829525
6	AQLP-PB1_5-SS	Prise balai 1'5 Inox 316L	7296667829617


**ENERGY**  
 Aqualed Products  
 AQLP-PHS-10W-6000K

**F** **F**

**10**  
 kWh/1000h

2019/2015

# PROJECTEURS HORS-SOL



Apportez facilement une **touche de couleurs** dans votre **piscine hors-sol**, sans devoir percer votre bassin. Une **attache rapide** vous permettra d'installer le projecteur **sans aucune difficulté**.  
 Entièrement résiné, avec une étanchéité IP68, ce projecteur est **ultra résistant** contre les chocs, la chaleur et la corrosion de l'eau. Baignez vous en sécurité, grâce au courant basse tension de 12V du projecteur, alimenté via un transformateur intégré et son câble de 8m.

Avec son **éclairage pilotable à distance via l'application** à installer sur smartphone, soyez au top de la technologie en changeant vos couleurs et en adaptant l'ambiance lumineuse à la musique de votre téléphone.



Référence	Température	Structure	Puissance	Lumens	Mode de contrôle	EAN 13
AQLP-PHS-10W-6000K	Blanc froid	Piscine Hors Sol	10 Watts	1000lm	ON/OFF	7296667830293
AQLP-PHS-10W-RGB	Blanc froid	Piscine Hors Sol	10 Watts	/	Application smartphone	7296667830309



**ENERGY**  
 Aqualed Products  
 AQLP-COB-20-3000

**F** **F**

**20**  
 kWh/1000h

2019/2015

# PROJECTEURS à encastrer



Référence	Température	Power	Puissance	Lumens	Mode de contrôle	EAN 13
AQLP-COB-5-3000	Blanc chaud	220V AC	5 Watts	500lm	ON/OFF	7296667829037
AQLP-COB-10-3000	Blanc chaud	220V AC	10 Watts	1000lm	ON/OFF	7296667829044
AQLP-COB-20-3000	Blanc chaud	220V AC	20 Watts	2000lm	ON/OFF	7296667829051

5 Watt

10 Watt

20 Watt

IP 67

3000 K

CE RoHS


2 ans garantie



# PROJECTEUR

## Terrasse bois

Projecteur de terrasse Encastrable LED 1W 12V IP67



Projecteur de jardin encastrable de 1W IP67 à installer rapidement sur terrasses, allée de jardin... le tout alimenté en 12V DC.

Vous illuminerez d'un blanc chaud ou bleu tous vos extérieurs.


Référence	Température	Power	Puissance	Lumens	EAN 13
AQLP-PT34-1-3000	Blanc chaud	12V DC	1 Watts	100lm	7296667830453
AQLP-PT34-1-BLUE	Bleu	12V DC	1 Watts	60lm	7296667830453
AQLP-TRANS-12DC-40W	/	12V DC	40 Watts	/	7296667830477




# SCHÉMA

## d'installation

### Schéma électrique pour Synchronisation



### Montage PAR56



# NOUS CONTACTER

Besoin d'informations sur un produit  
ou d'un conseil pratique ?  
Nous sommes là pour y répondre !

 **Tél**  
07 81 93 17 96

 **Email**  
commande@aqualed-products.com

 **SIEGE**  
195 route de la Malenfandière  
50380 Saint-Aubin-des-Préaux


 **SAV Aqualed Products**  
177 rue Jeanne Jugan  
50400 GRANVILLE

[WWW.AQUALED-PRODUCTS.COM](http://WWW.AQUALED-PRODUCTS.COM)

# Où nous trouver ?

N'hésitez pas à **contacter**  
**le commercial de votre zone**  
pour toutes questions  
techniques ou commerciales.

Nous sommes à votre écoute  
et disponibles toute la saison  
pour vous satisfaire.



**Alexandre LESAGE**  
07 81 93 17 96

**Poste à pourvoir**  
07 81 93 17 96

**Matthieu BAILLY**  
06 72 58 66 55

**Pascal JOLIVET**  
06 16 82 14 48

**Cécile MONDILLON**  
06 14 48 21 51



Rendez-vous  
sur notre  
site internet



Suivez-nous  
sur Facebook



[WWW.AQUALED-PRODUCTS.COM](http://WWW.AQUALED-PRODUCTS.COM)

